

2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories

GRADE 80






GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

2.1 Kettingsamenstellingen Grade 80 – Composition de la chaîne Grade 80 –
Lifting chain combinations Grade 80

Checklist bij bestelling
Vermogen van de last ?
Vermogen onder welke hoek ?
Kettingleng, tweesprong, driesprong, viersprong
Werklength van de ketting ? (WL = gemeten bovenkant ring tot onderkant haak)
Welke type haken te voorzien ?
Met inkorthaken om ketting aan te passen ?

Fiche de controle pour commande
La capacité de la charge ?
Capacité sous quelle angle ?
Elingue à 1, 2, 3 ou 4 brins ?
La longueur du travail de la chaîne ? (se mesure top de l'anneau et bas de crochet)
Quels types de crochets ?
Avec crochets de raccourcissement pour adapter la chaîne ?

Checklist for order
Load capacity ?
Capacity under which angle ?
Chain with 1, 2, 3 or 4 strands ?
Working length of the chain ? (WL = top of ring to bottom of the hook)
What type of hooks ?
With grab hooks with wing to adapt the length ?



- * WLL weergegeven op basis van ketting buitenhoek.
CMU affiché en fonction de l'angle extérieur de la chaîne.
WLL given based on outer chain angles.

2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories

GRADE 80



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelhaak met klep - Crochet à chape à linguet - Clevis sling hook


CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS106HK10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	6 MM	1 M	1000 kg
KS106HK15			1,5 M	
KS106HK20			2 M	
KS106HK25			2,5 M	
KS106HK30			3 M	
KS106HK35			3,5 M	
KS106HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS107HK10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	7 MM	1 M	1500 kg
KS107HK15			1,5 M	
KS107HK20			2 M	
KS107HK25			2,5 M	
KS107HK30			3 M	
KS107HK35			3,5 M	
KS107HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS108HK10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	8 MM	1 M	2000 kg
KS108HK15			1,5 M	
KS108HK20			2 M	
KS108HK25			2,5 M	
KS108HK30			3 M	
KS108HK35			3,5 M	
KS108HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS110HK10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	10 MM	1 M	3150 kg
KS110HK15			1,5 M	
KS110HK20			2 M	
KS110HK25			2,5 M	
KS110HK30			3 M	
KS110HK35			3,5 M	
KS110HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS113HK10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	13 MM	1 M	5300 kg
KS113HK15			1,5 M	
KS113HK20			2 M	
KS113HK25			2,5 M	
KS113HK30			3 M	
KS113HK35			3,5 M	
KS113HK40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories

GRADE 80



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelhaak met klep - Crochet à chape à linguet - Clevis sling hook


CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS206HK10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	6 MM	1 M	45° 1600 kg
KS206HK15			1,5 M	
KS206HK20			2 M	60° 1120 kg
KS206HK25			2,5 M	
KS206HK30			3 M	
KS206HK35			3,5 M	
KS206HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS207HK10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	7 MM	1 M	45° 2120 kg
KS207HK15			1,5 M	
KS207HK20			2 M	60° 1500 kg
KS207HK25			2,5 M	
KS207HK30			3 M	
KS207HK35			3,5 M	
KS207HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS208HK10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	8 MM	1 M	45° 2800 kg
KS208HK15			1,5 M	
KS208HK20			2 M	60° 2000 kg
KS208HK25			2,5 M	
KS208HK30			3 M	
KS208HK35			3,5 M	
KS208HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS210HK10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	10 MM	1 M	45° 4250 kg
KS210HK15			1,5 M	
KS210HK20			2 M	60° 3150 kg
KS210HK25			2,5 M	
KS210HK30			3 M	
KS210HK35			3,5 M	
KS210HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS213HK10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	13 MM	1 M	45° 7500 kg
KS213HK15			1,5 M	
KS213HK20			2 M	60° 5300 kg
KS213HK25			2,5 M	
KS213HK30			3 M	
KS213HK35			3,5 M	
KS213HK40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories

GRADE 80



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelhaak met klep - Crochet à chape à linguet - Clevis sling hook


CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS406HK10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	6 MM	1 M	45° 2360 kg 60° 1700 kg
KS406HK15			1,5 M	
KS406HK20			2 M	
KS406HK25			2,5 M	
KS406HK30			3 M	
KS406HK35			3,5 M	
KS406HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS407HK10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	7 MM	1 M	45° 3150 kg 60° 2240 kg
KS407HK15			1,5 M	
KS407HK20			2 M	
KS407HK25			2,5 M	
KS407HK30			3 M	
KS407HK35			3,5 M	
KS407HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS408HK10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	8 MM	1 M	45° 4250 kg 60° 3000 kg
KS408HK15			1,5 M	
KS408HK20			2 M	
KS408HK25			2,5 M	
KS408HK30			3 M	
KS408HK35			3,5 M	
KS208HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS410HK10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	10 MM	1 M	45° 6700 kg 60° 4750 kg
KS410HK15			1,5 M	
KS410HK20			2 M	
KS410HK25			2,5 M	
KS410HK30			3 M	
KS410HK35			3,5 M	
KS410HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS413HK10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	13 MM	1 M	45° 11200 kg 60° 8000 kg
KS413HK15			1,5 M	
KS413HK20			2 M	
KS413HK25			2,5 M	
KS413HK30			3 M	
KS413HK35			3,5 M	
KS413HK40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories

GRADE 80



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelhaak met klep + inkorthaak - Crochet à chape à linguet + crochet de raccourcissement
Clevis sling hook + clevis grab hook with wing


CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS106HKIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	6 MM	1 M	1000 kg
KS106HKIH15			1,5 M	
KS106HKIH20			2 M	
KS106HKIH25			2,5 M	
KS106HKIH30			3 M	
KS106HKIH35			3,5 M	
KS106HKIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS107HKIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	7 MM	1 M	1500 kg
KS107HKIH15			1,5 M	
KS107HKIH20			2 M	
KS107HKIH25			2,5 M	
KS107HKIH30			3 M	
KS107HKIH35			3,5 M	
KS107HKIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS108HKIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	8 MM	1 M	2000 kg
KS108HKIH15			1,5 M	
KS108HKIH20			2 M	
KS108HKIH25			2,5 M	
KS108HKIH30			3 M	
KS108HKIH35			3,5 M	
KS108HKIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS110HKIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	10 MM	1 M	3150 kg
KS110HKIH15			1,5 M	
KS110HKIH20			2 M	
KS110HKIH25			2,5 M	
KS110HKIH30			3 M	
KS110HKIH35			3,5 M	
KS110HKIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS113HKIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	13 MM	1 M	5300 kg
KS113HKIH15			1,5 M	
KS113HKIH20			2 M	
KS113HKIH25			2,5 M	
KS113HKIH30			3 M	
KS113HKIH35			3,5 M	
KS113HKIH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories

GRADE 80



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelhaak met klep + inkorthaak - Crochet à chape à linguet + crochet de raccourcissement
Clevis sling hook + clevis grab hook with wing


CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS206HKIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	6 MM	1 M	45° 1600 kg 60° 1120 kg
KS206HKIH15			1,5 M	
KS206HKIH20			2 M	
KS206HKIH25			2,5 M	
KS206HKIH30			3 M	
KS206HKIH35			3,5 M	
KS206HKIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS207HKIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	7 MM	1 M	45° 2120 kg 60° 1500 kg
KS207HKIH15			1,5 M	
KS207HKIH20			2 M	
KS207HKIH25			2,5 M	
KS207HKIH30			3 M	
KS207HKIH35			3,5 M	
KS207HKIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS208HKIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	8 MM	1 M	45° 2800 kg 60° 2000 kg
KS208HKIH15			1,5 M	
KS208HKIH20			2 M	
KS208HKIH25			2,5 M	
KS208HKIH30			3 M	
KS208HKIH35			3,5 M	
KS208HKIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS210HKIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	10 MM	1 M	45° 4250 kg 60° 3150 kg
KS210HKIH15			1,5 M	
KS210HKIH20			2 M	
KS210HKIH25			2,5 M	
KS210HKIH30			3 M	
KS210HKIH35			3,5 M	
KS210HKIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS213HKIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	13 MM	1 M	45° 7500 kg 60° 5300 kg
KS213HKIH15			1,5 M	
KS213HKIH20			2 M	
KS213HKIH25			2,5 M	
KS213HKIH30			3 M	
KS213HKIH35			3,5 M	
KS213HKIH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories


GRADE 80



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelhaak met klep + inkorthaak - Crochet à chape à linguet + crochet de raccourcissement
Clevis sling hook + clevis grab hook with wing

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS406HKIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	6 MM	1 M	45° 2360 kg 60° 1700 kg
KS406HKIH15			1,5 M	
KS406HKIH20			2 M	
KS406HKIH25			2,5 M	
KS406HKIH30			3 M	
KS406HKIH35			3,5 M	
KS406HKIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS407HKIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	7 MM	1 M	45° 3150 kg 60° 2240 kg
KS407HKIH15			1,5 M	
KS407HKIH20			2 M	
KS407HKIH25			2,5 M	
KS407HKIH30			3 M	
KS407HKIH35			3,5 M	
KS407HKIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS408HKIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	8 MM	1 M	45° 4250 kg 60° 3000 kg
KS408HKIH15			1,5 M	
KS408HKIH20			2 M	
KS408HKIH25			2,5 M	
KS408HKIH30			3 M	
KS408HKIH35			3,5 M	
KS408HKIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS410HKIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	10 MM	1 M	45° 6700 kg 60° 4750 kg
KS410HKIH15			1,5 M	
KS410HKIH20			2 M	
KS410HKIH25			2,5 M	
KS410HKIH30			3 M	
KS410HKIH35			3,5 M	
KS410HKIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS413HKIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	13 MM	1 M	45° 11200 kg 60° 8000 kg
KS413HKIH15			1,5 M	
KS413HKIH20			2 M	
KS413HKIH25			2,5 M	
KS413HKIH30			3 M	
KS413HKIH35			3,5 M	
KS413HKIH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories

GRADE 80



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelveiligheidshaak - Crochet de sécurité à chape - Clevis type autolock safety hook


CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS106VH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	6 MM	1 M	1000 kg
KS106VH15			1,5 M	
KS106VH20			2 M	
KS106VH25			2,5 M	
KS106VH30			3 M	
KS106VH35			3,5 M	
KS106VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS107VH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	7 MM	1 M	1500 kg
KS107VH15			1,5 M	
KS107VH20			2 M	
KS107VH25			2,5 M	
KS107VH30			3 M	
KS107VH35			3,5 M	
KS107VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS108VH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	8 MM	1 M	2000 kg
KS108VH15			1,5 M	
KS108VH20			2 M	
KS108VH25			2,5 M	
KS108VH30			3 M	
KS108VH35			3,5 M	
KS108VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS110VH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	10 MM	1 M	3150 kg
KS110VH15			1,5 M	
KS110VH20			2 M	
KS110VH25			2,5 M	
KS110VH30			3 M	
KS110VH35			3,5 M	
KS110VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS113VH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	13 MM	1 M	5300 kg
KS113VH15			1,5 M	
KS113VH20			2 M	
KS113VH25			2,5 M	
KS113VH30			3 M	
KS113VH35			3,5 M	
KS113VH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories

GRADE 80



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelveiligheidshaak - Crochet de sécurité à chape - Clevis type autolock safety hook


CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS206VH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	6 MM	1 M	45° 1600 kg 60° 1120 kg
KS206VH15			1,5 M	
KS206VH20			2 M	
KS206VH25			2,5 M	
KS206VH30			3 M	
KS206VH35			3,5 M	
KS206VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS207VH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	7 MM	1 M	45° 2120 kg 60° 1500 kg
KS207VH15			1,5 M	
KS207VH20			2 M	
KS207VH25			2,5 M	
KS207VH30			3 M	
KS207VH35			3,5 M	
KS207VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS208VH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	8 MM	1 M	45° 2800 kg 60° 2000 kg
KS208VH15			1,5 M	
KS208VH20			2 M	
KS208VH25			2,5 M	
KS208VH30			3 M	
KS208VH35			3,5 M	
KS208VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS210VH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	10 MM	1 M	45° 4250 kg 60° 3150 kg
KS210VH15			1,5 M	
KS210VH20			2 M	
KS210VH25			2,5 M	
KS210VH30			3 M	
KS210VH35			3,5 M	
KS210VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS213VH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	13 MM	1 M	45° 7500 kg 60° 5300 kg
KS213VH15			1,5 M	
KS213VH20			2 M	
KS213VH25			2,5 M	
KS213VH30			3 M	
KS213VH35			3,5 M	
KS213VH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories

GRADE 80



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelveiligheidshaak - Crochet de sécurité à chape - Clevis type autolock safety hook


CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS406VH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	6 MM	1 M	45° 2360 kg 60° 1700 kg
KS406VH15			1,5 M	
KS406VH20			2 M	
KS406VH25			2,5 M	
KS406VH30			3 M	
KS406VH35			3,5 M	
KS406VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS407VH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	7 MM	1 M	45° 3150 kg 60° 2240 kg
KS407VH15			1,5 M	
KS407VH20			2 M	
KS407VH25			2,5 M	
KS407VH30			3 M	
KS407VH35			3,5 M	
KS407VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS408VH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	8 MM	1 M	45° 4250 kg 60° 3000 kg
KS408VH15			1,5 M	
KS408VH20			2 M	
KS408VH25			2,5 M	
KS408VH30			3 M	
KS408VH35			3,5 M	
KS208VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS410VH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	10 MM	1 M	45° 6700 kg 60° 4750 kg
KS410VH15			1,5 M	
KS410VH20			2 M	
KS410VH25			2,5 M	
KS410VH30			3 M	
KS410VH35			3,5 M	
KS410VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS413VH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	13 MM	1 M	45° 11200 kg 60° 8000 kg
KS413VH15			1,5 M	
KS413VH20			2 M	
KS413VH25			2,5 M	
KS413VH30			3 M	
KS413VH35			3,5 M	
KS413VH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories

GRADE 80



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

**Gaffelveiligheidshaak + inkorthaak - Crochet de sécurité à chape + crochet de raccourcissement -
Clevis type autolock safety hook + clevis grab hook with wing**


CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS106VHIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	6 MM	1 M	1000 kg
KS106VHIH15			1,5 M	
KS106VHIH20			2 M	
KS106VHIH25			2,5 M	
KS106VHIH30			3 M	
KS106VHIH35			3,5 M	
KS106VHIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS107VHIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	7 MM	1 M	1500 kg
KS107VHIH15			1,5 M	
KS107VHIH20			2 M	
KS107VHIH25			2,5 M	
KS107VHIH30			3 M	
KS107VHIH35			3,5 M	
KS107VHIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS108VHIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	8 MM	1 M	2000 kg
KS108VHIH15			1,5 M	
KS108VHIH20			2 M	
KS108VHIH25			2,5 M	
KS108VHIH30			3 M	
KS108VHIH35			3,5 M	
KS108VHIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS110VHIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	10 MM	1 M	3150 kg
KS110VHIH15			1,5 M	
KS110VHIH20			2 M	
KS110VHIH25			2,5 M	
KS110VHIH30			3 M	
KS110VHIH35			3,5 M	
KS110VHIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS113VHIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	13 MM	1 M	5300 kg
KS113VHIH15			1,5 M	
KS113VHIH20			2 M	
KS113VHIH25			2,5 M	
KS113VHIH30			3 M	
KS113VHIH35			3,5 M	
KS113VHIH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories


GRADE 80



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

**Gaffelveiligheidshaak + inkorthaak - Crochet de sécurité à chape + crochet de raccourcissement -
Clevis type autolock safety hook + clevis grab hook with wing**

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS206VHIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	6 MM	1 M	45° 1600 kg 60° 1120 kg
KS206VHIH15			1,5 M	
KS206VHIH20			2 M	
KS206VHIH25			2,5 M	
KS206VHIH30			3 M	
KS206VHIH35			3,5 M	
KS206VHIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS207VHIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	7 MM	1 M	45° 2120 kg 60° 1500 kg
KS207VHIH15			1,5 M	
KS207VHIH20			2 M	
KS207VHIH25			2,5 M	
KS207VHIH30			3 M	
KS207VHIH35			3,5 M	
KS207VHIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS208VHIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	8 MM	1 M	45° 2800 kg 60° 2000 kg
KS208VHIH15			1,5 M	
KS208VHIH20			2 M	
KS208VHIH25			2,5 M	
KS208VHIH30			3 M	
KS208VHIH35			3,5 M	
KS208VHIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS210VHIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	10 MM	1 M	45° 4250 kg 60° 3150 kg
KS210VHIH15			1,5 M	
KS210VHIH20			2 M	
KS210VHIH25			2,5 M	
KS210VHIH30			3 M	
KS210VHIH35			3,5 M	
KS210VHIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS213VHIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	13 MM	1 M	45° 7500 kg 60° 5300 kg
KS213VHIH15			1,5 M	
KS213VHIH20			2 M	
KS213VHIH25			2,5 M	
KS213VHIH30			3 M	
KS213VHIH35			3,5 M	
KS213VHIH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories


GRADE 80



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

**Gaffelveiligheidshaak + inkorthaak - Crochet de sécurité à chape + crochet de raccourcissement -
Clevis type autolock safety hook + clevis grab hook with wing**

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS406VHIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	6 MM	1 M	45° 2360 kg 60° 1700 kg
KS406VHIH15			1,5 M	
KS406VHIH20			2 M	
KS406VHIH25			2,5 M	
KS406VHIH30			3 M	
KS406VHIH35			3,5 M	
KS406VHIH40			4 M	



CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS407VHIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	7 MM	1 M	45° 3150 kg 60° 2240 kg
KS407VHIH15			1,5 M	
KS407VHIH20			2 M	
KS407VHIH25			2,5 M	
KS407VHIH30			3 M	
KS407VHIH35			3,5 M	
KS407VHIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS408VHIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	8 MM	1 M	45° 4250 kg 60° 3000 kg
KS408VHIH15			1,5 M	
KS408VHIH20			2 M	
KS408VHIH25			2,5 M	
KS408VHIH30			3 M	
KS408VHIH35			3,5 M	
KS208VHIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS410VHIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	10 MM	1 M	45° 6700 kg 60° 4750 kg
KS410VHIH15			1,5 M	
KS410VHIH20			2 M	
KS410VHIH25			2,5 M	
KS410VHIH30			3 M	
KS410VHIH35			3,5 M	
KS410VHIH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS413VHIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	13 MM	1 M	45° 11200 kg 60° 8000 kg
KS413VHIH15			1,5 M	
KS413VHIH20			2 M	
KS413VHIH25			2,5 M	
KS413VHIH30			3 M	
KS413VHIH35			3,5 M	
KS413VHIH40			4 M	