

2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories

GRADE 100






GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

2.2 Kettingsamenstellingen Grade 100 – Composition de la chaîne Grade 100 – Lifting chain combinations Grade 100

Checklist bij bestelling
Vermogen van de last ?
Vermogen onder welke hoek ?
Kettingleng, tweesprong, driesprong, viersprong
Werklength van de ketting ? (WL = gemeten bovenkant ring tot onderkant haak)
Welke type haken te voorzien ?
Met inkorthaken om ketting aan te passen ?

Fiche de controle pour commande
La capacité de la charge ?
Capacité sous quelle angle ?
Elingue à 1, 2, 3 ou 4 brins ?
La longueur du travail de la chaîne ? (se mesure top de l'anneau et bas de crochet)
Quels types de crochets ?
Avec crochets de raccourcissement pour adapter la chaîne ?

Checklist for order
Load capacity ?
Capacity under which angle ?
Chain with 1, 2, 3 or 4 strands ?
Working length of the chain ? (WL = top of ring to bottom of the hook)
What type of hooks ?
With grab hooks with wing to adapt the length ?



- * WLL weergegeven op basis van ketting buitenhoek.
CMU affiché en fonction de l'angle extérieur de la chaîne.
WLL given based on outer chain angles.

2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories

GRADE 100



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE


Gaffelhaak met klep - Crochet à chape à linguet - Clevis sling hook

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10106HK10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	6 MM	1 M	1500 kg
KS10106HK15			1,5 M	
KS10106HK20			2 M	
KS10106HK25			2,5 M	
KS10106HK30			3 M	
KS10106HK35			3,5 M	
KS10106HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10108HK10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	8 MM	1 M	2500 kg
KS10108HK15			1,5 M	
KS10108HK20			2 M	
KS10108HK25			2,5 M	
KS10108HK30			3 M	
KS10108HK35			3,5 M	
KS10108HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10110HK10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	10 MM	1 M	4000 kg
KS10110HK15			1,5 M	
KS10110HK20			2 M	
KS10110HK25			2,5 M	
KS10110HK30			3 M	
KS10110HK35			3,5 M	
KS10110HK40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10113HK10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	13 MM	1 M	6700 kg
KS10113HK15			1,5 M	
KS10113HK20			2 M	
KS10113HK25			2,5 M	
KS10113HK30			3 M	
KS10113HK35			3,5 M	
KS10113HK40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories


GRADE 100



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelhaak met klep - Crochet à chape à linguet - Clevis sling hook

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10206HK10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	6 MM	1 M	45° 2100 kg 60° 1500 kg
KS10206HK15			1,5 M	
KS10206HK20			2 M	
KS10206HK25			2,5 M	
KS10206HK30			3 M	
KS10206HK35			3,5 M	
KS10206HK40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10208HK10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	8 MM	1 M	45° 3500 kg 60° 2500 kg
KS10208HK15			1,5 M	
KS10208HK20			2 M	
KS10208HK25			2,5 M	
KS10208HK30			3 M	
KS10208HK35			3,5 M	
KS10208HK40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10210HK10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	10 MM	1 M	45° 5600 kg 60° 4000 kg
KS10210HK15			1,5 M	
KS10210HK20			2 M	
KS10210HK25			2,5 M	
KS10210HK30			3 M	
KS10210HK35			3,5 M	
KS10210HK40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10213HK10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	13 MM	1 M	45° 9400 kg 60° 6700 kg
KS10213HK15			1,5 M	
KS10213HK20			2 M	
KS10213HK25			2,5 M	
KS10213HK30			3 M	
KS10213HK35			3,5 M	
KS10213HK40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories


GRADE 100



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelhaak met klep - Crochet à chape à linguet - Clevis sling hook

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10406HK10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	6 MM	1 M	45° 3200 kg 60° 2300 kg
KS10406HK15			1,5 M	
KS10406HK20			2 M	
KS10406HK25			2,5 M	
KS10406HK30			3 M	
KS10406HK35			3,5 M	
KS10406HK40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10408HK10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	8 MM	1 M	45° 5300 kg 60° 3800 kg
KS10408HK15			1,5 M	
KS10408HK20			2 M	
KS10408HK25			2,5 M	
KS10408HK30			3 M	
KS10408HK35			3,5 M	
KS10408HK40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10410HK10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	10 MM	1 M	45° 8400 kg 60° 6000 kg
KS10410HK15			1,5 M	
KS10410HK20			2 M	
KS10410HK25			2,5 M	
KS10410HK30			3 M	
KS10410HK35			3,5 M	
KS10410HK40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10413HK10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	13 MM	1 M	45° 14100 kg 60° 10100 kg
KS10413HK15			1,5 M	
KS10413HK20			2 M	
KS10413HK25			2,5 M	
KS10413HK30			3 M	
KS10413HK35			3,5 M	
KS10413HK40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories


GRADE 100



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelhaak met klep + inkorthaak - Crochet à chape à linguet + crochet de raccourcissement
Clevis sling hook + clevis grab hook with wing

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10106HKIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	6 MM	1 M	1500 kg
KS10106HKIH15			1,5 M	
KS10106HKIH20			2 M	
KS10106HKIH25			2,5 M	
KS10106HKIH30			3 M	
KS10106HKIH35			3,5 M	
KS10106HKIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10108HKIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	8 MM	1 M	2500 kg
KS10108HKIH15			1,5 M	
KS10108HKIH20			2 M	
KS10108HKIH25			2,5 M	
KS10108HKIH30			3 M	
KS10108HKIH35			3,5 M	
KS10108HKIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10110HKIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	10 MM	1 M	4000 kg
KS10110HKIH15			1,5 M	
KS10110HKIH20			2 M	
KS10110HKIH25			2,5 M	
KS10110HKIH30			3 M	
KS10110HKIH35			3,5 M	
KS10110HKIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10113HKIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	13 MM	1 M	6700 kg
KS10113HKIH15			1,5 M	
KS10113HKIH20			2 M	
KS10113HKIH25			2,5 M	
KS10113HKIH30			3 M	
KS10113HKIH35			3,5 M	
KS10113HKIH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories


GRADE 100



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelhaak met klep + inkorthaak - Crochet à chape à linguet + crochet de raccourcissement
Clevis sling hook + clevis grab hook with wing

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10206HKIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	6 MM	1 M	45° 2100 kg 60° 1500 kg
KS10206HKIH15			1,5 M	
KS10206HKIH20			2 M	
KS10206HKIH25			2,5 M	
KS10206HKIH30			3 M	
KS10206HKIH35			3,5 M	
KS10206HKIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10208HKIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	8 MM	1 M	45° 3500 kg 60° 2500 kg
KS10208HKIH15			1,5 M	
KS10208HKIH20			2 M	
KS10208HKIH25			2,5 M	
KS10208HKIH30			3 M	
KS10208HKIH35			3,5 M	
KS10208HKIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10210HKIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	10 MM	1 M	45° 5600 kg 60° 4000 kg
KS10210HKIH15			1,5 M	
KS10210HKIH20			2 M	
KS10210HKIH25			2,5 M	
KS10210HKIH30			3 M	
KS10210HKIH35			3,5 M	
KS10210HKIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10213HKIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	13 MM	1 M	45° 9400 kg 60° 6700 kg
KS10213HKIH15			1,5 M	
KS10213HKIH20			2 M	
KS10213HKIH25			2,5 M	
KS10213HKIH30			3 M	
KS10213HKIH35			3,5 M	
KS10213HKIH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories


GRADE 100



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelhaak met klep + inkorthaak - Crochet à chape à linguet + crochet de raccourcissement
Clevis sling hook + clevis grab hook with wing

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10406HKIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	6 MM	1 M	45° 3200 kg 60° 2300 kg
KS10406HKIH15			1,5 M	
KS10406HKIH20			2 M	
KS10406HKIH25			2,5 M	
KS10406HKIH30			3 M	
KS10406HKIH35			3,5 M	
KS10406HKIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10408HKIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	8 MM	1 M	45° 5300 kg 60° 3800 kg
KS10408HKIH15			1,5 M	
KS10408HKIH20			2 M	
KS10408HKIH25			2,5 M	
KS10408HKIH30			3 M	
KS10408HKIH35			3,5 M	
KS10408HKIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10410HKIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	10 MM	1 M	45° 8400 kg 60° 6000 kg
KS10410HKIH15			1,5 M	
KS10410HKIH20			2 M	
KS10410HKIH25			2,5 M	
KS10410HKIH30			3 M	
KS10410HKIH35			3,5 M	
KS10410HKIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10413HKIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	13 MM	1 M	45° 14100 kg 60° 10100 kg
KS10413HKIH15			1,5 M	
KS10413HKIH20			2 M	
KS10413HKIH25			2,5 M	
KS10413HKIH30			3 M	
KS10413HKIH35			3,5 M	
KS10413HKIH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories

GRADE 100



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE


Gaffelveiligheidshaak - Crochet de sécurité à chape - Clevis type autolock safety hook

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10106VH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	6 MM	1 M	1500 kg
KS10106VH15			1,5 M	
KS10106VH20			2 M	
KS10106VH25			2,5 M	
KS10106VH30			3 M	
KS10106VH35			3,5 M	
KS10106VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10108VH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	8 MM	1 M	2500 kg
KS10108VH15			1,5 M	
KS10108VH20			2 M	
KS10108VH25			2,5 M	
KS10108VH30			3 M	
KS10108VH35			3,5 M	
KS10108VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10110VH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	10 MM	1 M	4000 kg
KS10110VH15			1,5 M	
KS10110VH20			2 M	
KS10110VH25			2,5 M	
KS10110VH30			3 M	
KS10110VH35			3,5 M	
KS10110VH40			4 M	

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10113VH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	13 MM	1 M	6700 kg
KS10113VH15			1,5 M	
KS10113VH20			2 M	
KS10113VH25			2,5 M	
KS10113VH30			3 M	
KS10113VH35			3,5 M	
KS10113VH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories


GRADE 100



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelveiligheidshaak - Crochet de sécurité à chape - Clevis type autolock safety hook

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10206VH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	6 MM	1 M	45° 2100 kg 60° 1500 kg
KS10206VH15			1,5 M	
KS10206VH20			2 M	
KS10206VH25			2,5 M	
KS10206VH30			3 M	
KS10206VH35			3,5 M	
KS10206VH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10208VH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	8 MM	1 M	45° 3500 kg 60° 2500 kg
KS10208VH15			1,5 M	
KS10208VH20			2 M	
KS10208VH25			2,5 M	
KS10208VH30			3 M	
KS10208VH35			3,5 M	
KS10208VH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10210VH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	10 MM	1 M	45° 5600 kg 60° 4000 kg
KS10210VH15			1,5 M	
KS10210VH20			2 M	
KS10210VH25			2,5 M	
KS10210VH30			3 M	
KS10210VH35			3,5 M	
KS10210VH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10213VH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	13 MM	1 M	45° 9400 kg 60° 6700 kg
KS10213VH15			1,5 M	
KS10213VH20			2 M	
KS10213VH25			2,5 M	
KS10213VH30			3 M	
KS10213VH35			3,5 M	
KS10213VH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories


GRADE 100



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

Gaffelveiligheidshaak - Crochet de sécurité à chape - Clevis type autolock safety hook

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10406VH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	6 MM	1 M	45° 3200 kg 60° 2300 kg
KS10406VH15			1,5 M	
KS10406VH20			2 M	
KS10406VH25			2,5 M	
KS10406VH30			3 M	
KS10406VH35			3,5 M	
KS10406VH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10408VH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	8 MM	1 M	45° 5300 kg 60° 3800 kg
KS10408VH15			1,5 M	
KS10408VH20			2 M	
KS10408VH25			2,5 M	
KS10408VH30			3 M	
KS10408VH35			3,5 M	
KS10408VH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10410VH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	10 MM	1 M	45° 8400 kg 60° 6000 kg
KS10410VH15			1,5 M	
KS10410VH20			2 M	
KS10410VH25			2,5 M	
KS10410VH30			3 M	
KS10410VH35			3,5 M	
KS10410VH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10413VH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	13 MM	1 M	45° 14100 kg 60° 10100 kg
KS10413VH15			1,5 M	
KS10413VH20			2 M	
KS10413VH25			2,5 M	
KS10413VH30			3 M	
KS10413VH35			3,5 M	
KS10413VH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories


GRADE 100



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

**Gaffelveiligheidshaak + inkorthaak - Crochet de sécurité à chape + crochet de raccourcissement -
Clevis type autolock safety hook + clevis grab hook with wing**

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10106VHIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	6 MM	1 M	1500 kg
KS10106VHIH15			1,5 M	
KS10106VHIH20			2 M	
KS10106VHIH25			2,5 M	
KS10106VHIH30			3 M	
KS10106VHIH35			3,5 M	
KS10106VHIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10108VHIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	8 MM	1 M	2500 kg
KS10108VHIH15			1,5 M	
KS10108VHIH20			2 M	
KS10108VHIH25			2,5 M	
KS10108VHIH30			3 M	
KS10108VHIH35			3,5 M	
KS10108VHIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10110VHIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	10 MM	1 M	4000 kg
KS10110VHIH15			1,5 M	
KS10110VHIH20			2 M	
KS10110VHIH25			2,5 M	
KS10110VHIH30			3 M	
KS10110VHIH35			3,5 M	
KS10110VHIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10113VHIH10	Kettingleng Elingue à 1 brin Chain with 1 strand	13 MM	1 M	6700 kg
KS10113VHIH15			1,5 M	
KS10113VHIH20			2 M	
KS10113VHIH25			2,5 M	
KS10113VHIH30			3 M	
KS10113VHIH35			3,5 M	
KS10113VHIH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories


GRADE 100



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

**Gaffelveiligheidshaak + inkorthaak - Crochet de sécurité à chape + crochet de raccourcissement -
Clevis type autolock safety hook + clevis grab hook with wing**

CODE	Omschrijving - Déscription - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10206VHIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	6 MM	1 M	45° 2100 kg 60° 1500 kg
KS10206VHIH15			1,5 M	
KS10206VHIH20			2 M	
KS10206VHIH25			2,5 M	
KS10206VHIH30			3 M	
KS10206VHIH35			3,5 M	
KS10206VHIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Déscription - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10208VHIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	8 MM	1 M	45° 3500 kg 60° 2500 kg
KS10208VHIH15			1,5 M	
KS10208VHIH20			2 M	
KS10208VHIH25			2,5 M	
KS10208VHIH30			3 M	
KS10208VHIH35			3,5 M	
KS10208VHIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Déscription - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10210VHIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	10 MM	1 M	45° 5600 kg 60° 4000 kg
KS10210VHIH15			1,5 M	
KS10210VHIH20			2 M	
KS10210VHIH25			2,5 M	
KS10210VHIH30			3 M	
KS10210VHIH35			3,5 M	
KS10210VHIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Déscription - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10213VHIH10	Ketting 2-sprong Elingue à 2 brins Chain with 2 strands	13 MM	1 M	45° 9400 kg 60° 6700 kg
KS10213VHIH15			1,5 M	
KS10213VHIH20			2 M	
KS10213VHIH25			2,5 M	
KS10213VHIH30			3 M	
KS10213VHIH35			3,5 M	
KS10213VHIH40			4 M	



2. Kettingen en toebehoren
Chaînes de levage et accessoires
Lifting chains and accessories

GRADE 100



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

**Gaffelveiligheidshaak + inkorthaak - Crochet de sécurité à chape + crochet de raccourcissement -
Clevis type autolock safety hook + clevis grab hook with wing**

CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10406VHIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	6 MM	1 M	45° 3200 kg 60° 2300 kg
KS10406VHIH15			1,5 M	
KS10406VHIH20			2 M	
KS10406VHIH25			2,5 M	
KS10406VHIH30			3 M	
KS10406VHIH35			3,5 M	
KS10406VHIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10408VHIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	8 MM	1 M	45° 5300 kg 60° 3800 kg
KS10408VHIH15			1,5 M	
KS10408VHIH20			2 M	
KS10408VHIH25			2,5 M	
KS10408VHIH30			3 M	
KS10408VHIH35			3,5 M	
KS10408VHIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10410VHIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	10 MM	1 M	45° 8400 kg 60° 6000 kg
KS10410VHIH15			1,5 M	
KS10410VHIH20			2 M	
KS10410VHIH25			2,5 M	
KS10410VHIH30			3 M	
KS10410VHIH35			3,5 M	
KS10410VHIH40			4 M	
CODE	Omschrijving - Description - Description	Ø	L	WLL/CMU
KS10413VHIH10	Ketting 4-sprong Elingue à 4 brins Chain with 4 strands	13 MM	1 M	45° 14100 kg 60° 10100 kg
KS10413VHIH15			1,5 M	
KS10413VHIH20			2 M	
KS10413VHIH25			2,5 M	
KS10413VHIH30			3 M	
KS10413VHIH35			3,5 M	
KS10413VHIH40			4 M	

